

Dane aktualne na dzień: 02-10-2026 01:46

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/bialy-wieszak-pojedynczy-samoprzylepny-timo-p-4306.html>

Biały wieszak pojedynczy samoprzylepny Timo



Cena brutto	15,06 zł
Cena netto	12,24 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	6443-BI
Producent	Galicja

Opis produktu

Metalowy haczyk mocowany bez wiercenia

Praktyczne miejsce na ręcznik lub drobne akcesoria

Wieszak Timo pozwala wygospodarować dodatkowe miejsce do przechowywania bez wykonywania otworów w ścianie. Samoprzylepne mocowanie sprawdzi się na odpowiednio przygotowanych, gładkich powierzchniach, a kompaktowa podstawa 4,5 x 4,5 cm zajmuje niewiele miejsca. Białe matowe wykończenie pasuje do jasnych płytek, mebli oraz nowoczesnego wyposażenia łazienki lub kuchni.

Montaż bez wiercenia Samoprzylepne mocowanie bez używania narzędzi

4,5 x 4,5 cm Kompaktowa kwadratowa podstawa

Stal malowana proszkowo Metalowa konstrukcja z matowym wykończeniem

1 haczyk Punktowe miejsce na ręcznik lub akcesorium

Porządek bez wykonywania otworów w ścianie

Wieszak mocuje się za pomocą warstwy samoprzylepnej, dlatego jego instalacja nie wymaga wiertarki, kołków ani śrub. To praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie chce się ingerować w płytki, front meblowy lub inną gładką powierzchnię.

Stalowa konstrukcja w matowej bieli

Model wykonano ze stali malowanej proszkowo. Biały, matowy kolor i prosta kwadratowa podstawa tworzą dyskretną formę, którą łatwo dopasować do nowoczesnych, klasycznych oraz skandynawskich wnętrz. Krawędzie wieszaka są łagodnie wykończone, a pojedynczy haczyk zajmuje niewiele miejsca.

Do łazienki, kuchni i garderoby

Haczyk może służyć do zawieszenia ręcznika, ściereczki, gąbki, rękawicy kuchennej, pęku kluczy, smyczy, paska lub lekkiego elementu garderoby. Niewielkie wymiary pozwalają zamocować go również na ograniczonej powierzchni, na przykład z boku szafki albo w niewielkiej wnęce.

Powierzchnia ma znaczenie dla przyczepności

Wieszak należy przyklejać do powierzchni gładkiej, stabilnej, czystej i dokładnie odtłuszczonej. Produkt nie jest



do styropianu, materiałów piankowych, podłoży porowatych ani powierzchni pokrytych warstwą zapobiegającą przywieraniu. Nie należy również montować go na odpadającej farbie lub niestabilnej okleinie.

Jak zamontować wieszak?

1. Wybierz równą i gładką powierzchnię.
2. Dokładnie usuń kurz, wilgoć i tłuste ślady.
3. Poczekaj, aż miejsce montażu całkowicie wyschnie.
4. Usuń zabezpieczenie warstwy samoprzylepnej.
5. Przyłóż podstawę w wybranym miejscu i mocno dociśnij ją na całej powierzchni.

Przed zawieszeniem przedmiotu należy upewnić się, że haczyk został stabilnie przyklejony. Producent nie podaje dokładnego maksymalnego obciążenia tego wariantu, dlatego wieszaka nie należy przeciążać.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Pojedynczy wieszak samoprzylepny
Seria	Timo 1
Materiał	Stal malowana proszkowo
Kolor i wykończenie	Biały, matowy
Wymiary	4,5 × 4,5 × 3 cm (szerokość × wysokość × głębokość)
Masa	60 g
Liczba haczyków	1
Sposób mocowania	Samoprzylepny, bez wiercenia

Zastosowanie

Wieszak może być używany w łazience, kuchni, przedpokoju, garderobie lub pomieszczeniu gospodarczym. Nadaje się do organizowania lekkich, podręcznych przedmiotów na odpowiednio przygotowanych powierzchniach, bez konieczności wykonywania stałych otworów montażowych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy montaż wieszaka wymaga wiercenia?

Nie. Wieszak ma mocowanie samoprzylepne, dlatego do jego zamontowania nie są potrzebne wiertarka, śruby ani kołki.

Jakie wymiary ma wieszak Timo?

Podstawa ma 4,5 cm szerokości i 4,5 cm wysokości, natomiast całkowita głębokość produktu wynosi 3 cm.

Z jakiego materiału wykonano haczyk?

Produkt wykonano ze stali malowanej proszkowo na biały, matowy kolor.

Na jakiej powierzchni można przykleić wieszak?

Najlepszą przyczepność uzyskuje się na stabilnej, równej, gładkiej i odtłuszczonej powierzchni. Podłoże przed montażem powinno być również suche.

Na jakich materiałach nie należy montować haczyka?

Wieszak nie jest przeznaczony do styropianu, materiałów piankowych, powierzchni porowatych ani podłoży z powłoką zapobiegającą przywieraniu.

Czy można przykleić go do pomalowanej ściany?

Montaż zależy od stanu i rodzaju powłoki. Farba musi dobrze przylegać do podłoża i mieć gładką powierzchnię. Podczas późniejszego zdejmowania taśma może uszkodzić słabą lub łuszczącą się powłokę.

Jaki jest maksymalny udźwig wieszaka?

Dostępne dane tego wariantu nie określają dokładnego maksymalnego obciążenia. Udźwig zależy również od rodzaju podłoża i jakości przygotowania powierzchni, dlatego haczyka nie należy przeciążać.

Czy w opakowaniu znajduje się jeden wieszak?



Tak. Produkt obejmuje jeden pojedynczy haczyk samoprzylepny.

