

POSTĘPOWANIE KROK PO KROKU:

- Opróżnij komorę chłodniczą z produktów
- Wyłącz agregaty chłodnicze
- Zamieć całą powierzchnię podłogi magazynu chłodniczego
- Spłukaj ciepłą wodą wszystkie powierzchnie (z góry na dół, w kierunku spływu)
- Nanieś preparat do mycia i dezynfekcji Rosan-G (roztwór 3% - 300ml na 10L wody) za pomocą spryskiwacza i narzędzi ręcznych
- Umyj powierzchnie za pomocą szczotek lub padów
- Odczekaj 15 minut
- Umyte powierzchnie dokładnie spłukaj ciepłą wodą (z góry na dół, w kierunku spływu)
- Po przeprowadzonych zabiegach bezzwłocznie włącz wentylację
- Uruchom agregaty chłodnicze
- Wprowadź ponownie towar do komory chłodniczej



UWAGI:

- Nagromadzony brud, resztki, śmieci, mokre plamy itp. należy usuwać z podłogi na bieżąco
- Skuteczność mycia i dezynfekcji należy weryfikować okresowo badaniem mikrobiologicznym
- Roztwory myjące i dezynfekujące należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy
- Dokładne mycie pojazdów chłodniczych należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem