

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 00:56

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/oczyszczacz-powietrza-sanjo-p-3335.html>

Oczyszczacz powietrza Sanjo

Cena brutto	1 474,24 zł
Cena netto	1 198,57 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	OP-012
Producent	Sanjo

Opis produktu

Oczyszczacz z nawilżaniem do 65 m²

Sanjo OP-012 – oczyszczacz powietrza z nawilżaczem, HEPA H13 i jonizatorem

Sanjo OP-012 to **oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania** przeznaczony według producenta do pomieszczeń o powierzchni do 65 m². Wydajność CADR 488 m³/h, filtr HEPA H13, czujnik jakości powietrza, jonizacja, dodatkowy etap UV, tryb nocny i pilot tworzą rozbudowany zestaw funkcji do domu, biura, gabinetu lub recepcji.

CADR 488 m³/h Wysoka wydajność pomaga sprawnie filtrować powietrze w większym salonie, biurze lub pomieszczeniu użytkowym.

Do 65 m² Deklarowany przez producenta metraż ułatwia wstępny dobór urządzenia do wielkości wnętrza.

HEPA H13 i filtr węglowy Wielostopniowy układ odpowiada za filtrację drobnych cząstek oraz ograniczanie części zapachów.

Nawilżanie i pilot Zbiornik około 1 l, tryb nocny, timer i zdalne sterowanie zwiększają wygodę codziennej obsługi.

Oczyszczacz powietrza do większego salonu, biura i gabinetu

Model OP-012 został zaprojektowany do całorocznej filtracji powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Czujnik monitoruje poziom drobnych pyłów, a kolorowa sygnalizacja i wyświetlacz ułatwiają ocenę aktualnych warunków bez ręcznego przełączania wszystkich ustawień.

To rozwiązanie dla osób szukających oczyszczacza powietrza do 65 m² z filtrem HEPA, jonizatorem i nawilżaniem w jednej obudowie. Urządzenie może pracować w salonie, większym pokoju dziennym, gabinecie, recepcji lub biurze, pod warunkiem dopasowania wydajności do rzeczywistej kubatury.

Wielostopniowa filtracja powietrza

System filtracyjny łączy filtr wstępny, filtr HEPA H13, warstwę węgla aktywnego oraz filtr zimnej katalizy. Poszczególne etapy pełnią różne zadania: zatrzymują większe zanieczyszczenia, wspierają wychwytywanie drobnych cząstek oraz ograniczają część zapachów i wybranych związków lotnych. Jonizator i lampa UV są funkcjami dodatkowymi i nie zastępują regularnej wymiany wkładów filtracyjnych.

Skuteczność pracy zależy od stanu filtrów, ustawienia urządzenia, kubatury wnętrza, wentylacji i częstotliwości otwierania drzwi lub okien. Aby zachować swobodny przepływ powietrza, oczyszczacza nie należy ustawiać bezpośrednio za meblami



zasłonami ani w ciasnym narożniku.

Dobór do pomieszczenia: producent podaje powierzchnię do do 65 m². W praktyce warto uwzględnić także wysokość wnętrza, jego układ i oczekiwaną liczbę wymian powietrza. W większym lub intensywnie użytkowanym pomieszczeniu korzystne może być ustawienie wyższego biegu.

Czujnik jakości powietrza, tryb automatyczny i wygodne sterowanie

W trybie automatycznym urządzenie reaguje na wskazania czujnika i dobiera intensywność pracy do aktualnej jakości powietrza. Pasek LED i wyświetlacz pokazują poziom zanieczyszczenia oraz wybrane funkcje, dzięki czemu użytkownik może łatwo ocenić, czy potrzebny jest wyższy bieg.

Pilot umożliwia zmianę ustawień bez podchodzenia do oczyszczacza. Timer, tryb nocny i blokada panelu są przydatne w sypialni, podczas pracy biurowej oraz w pomieszczeniach, w których z urządzenia korzysta kilka osób.

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania

Model OP-012 łączy filtrację z dodatkową funkcją podnoszenia wilgotności. Boczny zbiornik o pojemności około 1 l ułatwia uzupełnianie wody, a ceramiczny filtr wodny ogranicza ilość wapnia i magnezu trafiających do układu. Nawilżanie jest funkcją pomocniczą i powinno być używane adekwatnie do rzeczywistego poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Układ wodny wymaga regularnego opróżniania i czyszczenia. Częstotliwość obsługi zależy od intensywności użytkowania oraz jakości stosowanej wody. Filtr wodny należy wymieniać, gdy jego stan pogarsza przepływ lub zgodnie z zaleceniami instrukcji.

Gdzie sprawdzi się Sanjo OP-012?

- filtracja powietrza w salonie i większym pokoju dziennym,
- oczyszczanie powietrza w biurze, gabinecie lub recepcji,
- praca w okresie grzewczym przy podwyższonym poziomie pyłów,
- ograniczanie części drobnych cząstek i zapachów dzięki filtrom HEPA oraz węglowemu,
- dodatkowe nawilżanie powietrza, gdy wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt niska.

Parametry techniczne oczyszczacza Sanjo OP-012

Model	Sanjo OP-012
Rodzaj urządzenia	oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
Maksymalna powierzchnia według producenta	do 65 m ²
Wydajność CADR	488 m ³ /h
Filtracja	filtr wstępny, HEPA H13, węgiel aktywny, filtr zimnej katalizy, warstwa antybakteryjna
Czujnik jakości powietrza	tak, z odczytem / sygnalizacją poziomu PM2.5
Lampa UV	tak – dodatkowy etap UV / funkcja sterylizacji deklarowana przez producenta
Jonizacja	tak
Liczba trybów / stopni pracy	8
Tryb automatyczny	tak
Tryb nocny	tak
Timer	tak
Blokada panelu	tak
Sterowanie	panel urządzenia oraz pilot
Poziom hałasu	18–65 dB według danych producenta
Funkcja nawilżania	tak
Pojemność zbiornika na wodę	około 1 l
Filtr wodny	ceramiczny, wymienny
Wysokość	66 cm
Szerokość	41 cm
Głębokość	23 cm

Najczęściej zadawane pytania

Czy Sanjo OP-012 nadaje się do pomieszczenia 65 m²?

Producent deklaruje zastosowanie do 65 m². Ostateczny dobór powinien uwzględniać wysokość pomieszczenia, jego układ, intensywność użytkowania i oczekiwaną liczbę wymian powietrza.

Czy funkcja nawilżania może pracować niezależnie od filtracji?



Sposób łączenia funkcji należy ustawić zgodnie z instrukcją modelu OP-012. Nawilżanie warto uruchamiać na podstawie rzeczywistego poziomu wilgotności, aby nie doprowadzić do jej nadmiernego wzrostu.

Jak często wymieniać filtry?

Nie ma jednego terminu odpowiedniego dla każdego pomieszczenia. Zużycie zależy od czasu pracy, jakości powietrza i ilości zanieczyszczeń. Należy obserwować wskaźnik filtra oraz zalecenia instrukcji.

Czy oczyszczacz zastępuje wietrzenie?

Nie. Oczyszczacz filtruje powietrze krążące w pomieszczeniu, ale nie zastępuje prawidłowej wentylacji ani okresowego dopływu świeżego powietrza.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu

Oczyszczacz Sanjo OP-012 jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do pracy wewnątrz pomieszczeń. Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcję producenta.

- Urządzenie ustawiać pionowo na suchej, stabilnej powierzchni, z wolną przestrzenią przy wlotach i wylotach powietrza.
- Nie zasłaniać kratki wentylacyjnych, nie wkładać do nich przedmiotów i nie używać oczyszczacza w pobliżu otwartego ognia ani źródeł intensywnego ciepła.
- Przed czyszczeniem, wymianą filtrów lub przenoszeniem odłączyć przewód od zasilania.
- Nie myć urządzenia strumieniem wody i nie uruchamiać go bez prawidłowo zamontowanych filtrów.
- Przed uzupełnianiem lub opróżnianiem zbiornika na wodę odłączyć urządzenie od zasilania; stosować wodę i sposób czyszczenia wskazane w instrukcji.
- Nie pozostawiać wody w zbiorniku przez dłuższy czas i regularnie czyścić elementy układu nawilżania.
- Filtry i elementy eksploatacyjne obsługiwać zgodnie z instrukcją; nie myć wkładów HEPA ani węglowych, jeżeli producent nie zezwala na czyszczenie wodą.
- Uszkodzony przewód, wtyczkę lub obudowę należy przekazać do sprawdzenia przez uprawniony serwis.

