

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 00:57

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/oczyszczacz-powietrza-z-jonizatorem-do-80m-p-3525.html>

Oczyszczacz powietrza z jonizatorem do 80m²

Cena brutto	1 403,96 zł
Cena netto	1 141,43 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	OP-09
Producent	Sanjo

Opis produktu

Wydajny oczyszczacz do 80 m²

Sanjo OP-09 – oczyszczacz powietrza do 80 m² z jonizatorem i pilotem

Sanjo OP-09 to wydajny **oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń**, dla którego producent podaje CADR 600 m³/h i powierzchnię do 80 m². Filtr HEPA H13, filtr węglowy, jonizator, dodatkowy etap UV, czujnik PM2.5, tryb automatyczny oraz pilot sprawdzają się w większym salonie, biurze, recepcji lub sali użytkowej.

CADR 600 m³/h Wysoka wydajność umożliwia intensywną filtrację w dużych pomieszczeniach.

Do 80 m² Model przeznaczony według producenta do większych wnętrz mieszkalnych i użytkowych.

HEPA H13 i filtr węglowy Wielostopniowy układ wspiera usuwanie drobnych cząstek i ograniczanie części zapachów.

Czujnik PM2.5 i pilot Wyświetlacz, tryb AUTO, timer, tryb nocny i kółka zwiększają wygodę obsługi.

Oczyszczacz powietrza do dużego salonu, biura i recepcji

OP-09 został zaprojektowany do większych wnętrz, w których potrzebna jest wysoka wydajność przepływu powietrza. CADR 600 m³/h pozwala rozważyć ten model do przestronnego salonu, biura typu open space, recepcji, poczekalni lub sali użytkowej.

Kolorowy pasek LED i wyświetlacz LCD przedstawiają poziom zanieczyszczeń PM2.5. Kółka ułatwiają przestawianie urządzenia pomiędzy pomieszczeniami, jednak najlepsze rezultaty zapewnia regularna praca w jednym, właściwie dobranym wnętrzu.

Wielostopniowa filtracja powietrza

System filtracyjny łączy filtr wstępny, filtr HEPA H13, warstwę węgla aktywnego oraz filtr zimnej katalizy. Poszczególne etapy pełnią różne zadania: zatrzymują większe zanieczyszczenia, wspierają wychwytywanie drobnych cząstek oraz ograniczają część zapachów i wybranych związków lotnych. Jonizator i lampa UV są funkcjami dodatkowymi i nie zastępują regularnej wymiany wkładów filtracyjnych.

Skuteczność pracy zależy od stanu filtrów, ustawienia urządzenia, kubatury wnętrza, wentylacji i częstotliwości otwierania drzwi lub okien. Aby zachować swobodny przepływ powietrza, oczyszczacza nie należy ustawiać bezpośrednio za meblami, zasłonami ani w ciasnym narożniku.



Dobór do pomieszczenia: producent podaje powierzchnię do do 80 m². W praktyce warto uwzględnić także wysokość wnętrza, jego układ i oczekiwaną liczbę wymian powietrza. W większym lub intensywnie użytkowanym pomieszczeniu korzystne może być ustawienie wyższego biegu.

Czujnik jakości powietrza, tryb automatyczny i wygodne sterowanie

Tryb automatyczny zmienia intensywność pracy na podstawie wskazań czujnika jakości powietrza. Siedem stopni pozwala również ustawić prędkość ręcznie, gdy użytkownik chce szybciej przefiltrować powietrze albo ograniczyć głośność.

Pilot, timer, tryb nocny i blokada panelu zwiększają komfort obsługi w domu oraz w obiekcie użytkowym. Przy maksymalnym biegu oczyszczacz pracuje głośniej, dlatego do nocnego użytkowania warto wybrać niższą prędkość lub dedykowany tryb.

Gdzie sprawdzi się Sanjo OP-09?

- oczyszczanie powietrza w dużym salonie lub pokoju dziennym,
- filtracja powietrza w większym biurze, recepcji i poczekalni,
- praca w pomieszczeniach o intensywniejszym użytkowaniu,
- automatyczne reagowanie na zmiany poziomu pyłów PM2.5,
- ograniczanie części zapachów dzięki filtrowi z węglem aktywnym.

Parametry techniczne oczyszczacza Sanjo OP-09

Model	Sanjo OP-09
Rodzaj urządzenia	oczyszczacz powietrza z jonizatorem i dodatkowym etapem UV
Maksymalna powierzchnia według producenta	do 80 m ²
Wydajność CADR	600 m ³ /h
Filtracja	filtr wstępny, HEPA H13, węgiel aktywny, filtr zimnej katalizy, warstwa antybakteryjna
Czujnik jakości powietrza	tak, z odczytem / sygnalizacją poziomu PM2.5
Lampa UV	tak – dodatkowy etap UV / funkcja sterylizacji deklarowana przez producenta
Jonizacja	tak
Liczba trybów / stopni pracy	7
Tryb automatyczny	tak
Tryb nocny	tak
Timer	tak
Blokada panelu	tak
Sterowanie	panel urządzenia oraz pilot
Poziom hałasu	18–65 dB według danych producenta
Wysokość	71 cm
Szerokość	48 cm
Głębokość	27 cm

Najczęściej zadawane pytania

Czy oczyszczacz OP-09 jest odpowiedni do 80 m²?

Producent deklaruje powierzchnię do 80 m². W pomieszczeniu o nietypowym układzie, dużej wysokości lub częstym otwieraniu drzwi warto przyjąć zapas wydajności i korzystać z wyższego biegu.

Co oznacza CADR 600 m³/h?

CADR opisuje ilość oczyszczonego powietrza dostarczanego przez urządzenie w ciągu godziny w określonych warunkach testowych. Parametr ułatwia porównywanie wydajności modeli.

Czy jonizator musi być włączony cały czas?

Nie. Jonizacja jest funkcją dodatkową i powinna być używana zgodnie z instrukcją oraz preferencjami użytkownika. Podstawą pracy urządzenia pozostaje sprawny system filtracyjny.

Jak często kontrolować filtry?

Stan filtrów warto sprawdzać regularnie, szczególnie w sezonie grzewczym lub przy intensywnej pracy. Wymiana zależy od warunków w pomieszczeniu i wskazań urządzenia.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu



Oczyszczacz Sanjo OP-09 jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do pracy wewnątrz pomieszczeń. Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcję producenta.

- Urządzenie ustawiać pionowo na suchej, stabilnej powierzchni, z wolną przestrzenią przy wlotach i wylotach powietrza.
- Nie zasłaniać kratki wentylacyjnej, nie wkładać do niej przedmiotów i nie używać oczyszczacza w pobliżu otwartego ognia ani źródeł intensywnego ciepła.
- Przed czyszczeniem, wymianą filtrów lub przenoszeniem odłączyć przewód od zasilania.
- Nie myć urządzenia strumieniem wody i nie uruchamiać go bez prawidłowo zamontowanych filtrów.
- Filtry i elementy eksploatacyjne obsługiwać zgodnie z instrukcją; nie myć wkładów HEPA ani węglowych, jeżeli producent nie zezwala na czyszczenie wodą.
- Uszkodzony przewód, wtyczkę lub obudowę należy przekazać do sprawdzenia przez uprawniony serwis.

