

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 00:58

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/suszarka-do-rak-ze-stali-nierdzewnej-1650w-eco-p-1391.html>



Suszarka do rąk ze stali nierdzewnej 1650W ECO

Cena brutto	396,28 zł
Cena netto	322,18 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	M1650SS
Producent	Linea

Opis produktu

Suszarka do rąk ECO 1650 W M1650SS ze stali nierdzewnej – solidny standard higieny w toalecie

Suszarka do rąk ECO 1650 W ze stali nierdzewnej to praktyczne rozwiązanie dla obiektów, w których liczy się estetyka, wygoda użytkowników i trwałe wyposażenie strefy sanitarnej. Satynowa obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej prezentuje się nowocześnie, a bezdotykowe uruchamianie na fotokomórkę podnosi komfort korzystania z toalety bez konieczności naciskania przycisków.

Model M1650SS dobrze sprawdzi się tam, gdzie ręczniki papierowe generują stałe koszty, zapełniają kosze i wymagają częstego uzupełniania. Elektryczna suszarka do rąk pomaga utrzymać porządek przy umywalkach, ogranicza ilość odpadów i porządkuje codzienną obsługę łazienki w firmach, lokalach usługowych, gastronomii oraz toaletach publicznych.

To **automatyczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej** zaprojektowana do regularnej eksploatacji. Moc 1650 W, czas suszenia około 30 sekund, czujnik działający w zakresie 50–200 mm, możliwość wyłączenia grzałki oraz podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem tworzą zestaw cech, który odpowiada potrzebom nowoczesnych obiektów komercyjnych.

1650 W stal nierdzewna fotokomórka 50–200 mm ok. 30 s suszenia grzałka z opcją wyłączenia 24 miesiące gwarancji

Stalowa obudowa do intensywnej pracy Szczotkowana stal nierdzewna z satynowym wykończeniem podkreśla profesjonalny charakter łazienki i dobrze komponuje się z metalowymi akcesoriami sanitarnymi.

Automatyczne suszenie dłoni Fotokomórka uruchamia nawiew po zbliżeniu rąk, dlatego obsługa urządzenia jest intuicyjna, szybka i wygodna dla gości, klientów oraz pracowników.

Mniej ręczników papierowych Suszarka ogranicza zużycie papieru, zmniejsza ilość odpadów w koszach i pomaga utrzymać schludniejszą przestrzeń przy umywalkach przez cały dzień.

Dopasowanie pracy grzałki Możliwość wyłączenia grzałki pozwala dostosować działanie suszarki do sezonu, temperatury w



pomieszczeniu i sposobu użytkowania obiektu.

Dlaczego warto wybrać suszarkę do rąk ECO 1650 W?

Model ECO 1650 W to **metalowa suszarka do rąk M1650SS**, która łączy prostą obsługę, solidną konstrukcję i elegancki wygląd. Jej stalowa obudowa pasuje do nowoczesnych toalet firmowych, lokali usługowych oraz przestrzeni, w których wyposażenie powinno być spójne, estetyczne i odporne na codzienną eksploatację.

Bezdotykowe uruchamianie poprawia komfort korzystania z urządzenia, a montaż naścienny pomaga racjonalnie wykorzystać miejsce w strefie umywalkowej. Suszarka stanowi wygodną alternatywę dla ręczników papierowych, szczególnie w obiektach, w których liczy się porządek, ograniczenie zapasów eksploatacyjnych i szybka obsługa użytkowników.

W praktyce ważne są nie tylko wygląd i moc, ale także detale techniczne. Suszarka oferuje średni czas suszenia około 30 sekund, czujnik zbliżeniowy 50–200 mm, przewód sieciowy o długości 0,8 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz 24 miesiące gwarancji. To rozsądny wybór do łazienek, które mają wyglądać profesjonalnie i działać bez zbędnych komplikacji.

- **moc znamionowa 1650 W** – parametry odpowiednie do regularnego użytkowania w toaletach ogólnodostępnych,
- **stal nierdzewna szczotkowana** – estetyczna, metalowa obudowa z satynowym wykończeniem,
- **automatyczna fotokomórka** – wygodne uruchamianie bez dotykania suszarki,
- **czas suszenia około 30 sekund** – komfortowe osuszanie dłoni w codziennej eksploatacji,
- **wyłączana grzałka** – większa kontrola nad sposobem pracy urządzenia,
- **podwójna ochrona przed przegrzaniem** – istotna cecha dla stabilnej pracy w obiektach użytkowych.

Gdzie sprawdzi się automatyczna suszarka ECO ze stali nierdzewnej?

Suszarka do rąk ECO 1650 W pasuje do łazienek, w których urządzenie ma być nie tylko funkcjonalne, ale też dobrze widoczne jako element profesjonalnego wyposażenia. Satynowa stal wygląda neutralnie i elegancko, dlatego suszarka łatwo wpisuje się zarówno w proste toalety pracownicze, jak i w bardziej reprezentacyjne sanitariaty dla klientów oraz gości.

Kompaktowe wymiary oraz naścienny montaż ułatwiają instalację przy umywalkach, także w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni. To praktyczne rozwiązanie dla firm i instytucji, które chcą podnieść standard toalety, ograniczyć bałagan po papierze i zapewnić użytkownikom szybkie, bezdotykowe suszenie dłoni.

- toalety publiczne, firmowe i pracownicze,
- biura, urzędy, recepcje i obiekty administracyjne,
- restauracje, kawiarnie, bary oraz zaplecza gastronomiczne,
- hotele, pensjonaty, apartamenty i obiekty noclegowe,
- sklepy, salony sprzedaży, showroomy i punkty usługowe,
- gabinety, przychodnie, szkoły, poczekalnie i obiekty komercyjne.

Najważniejsze parametry techniczne



Nazwa produktu	Suszarka
Kod produktu	M1650SS
Moc znamionowa	1650 W
Materiał obudowy	Stal nierd
Wykończenie powierzchni	Satyna
Napięcie zasilania	220-240
Częstotliwość prądu	50-60 Hz
Sposób uruchamiania	Automaty
Odległość wymagana do uruchomienia	50-200 m
Średni czas suszenia	30 sekunc
Poziom hałasu	72 dB
Rodzaj montażu	Naścienny
Waga netto	2,80 kg
Długość przewodu sieciowego	0,8 m
Wtyczka	Wtyczka j
Grzałka	Możliwoś
Zabezpieczenie	Podwójne
wysokość	280 mm
szerokość	220 mm
głębokość	150 mm
Opakowanie zawiera	Suszarkę,
Gwarancja	2 lata / 24

Profesjonalny wygląd strefy sanitarnej Satynowa stal nierdzewna sprawia, że urządzenie dobrze prezentuje się w łazienkach dla klientów, gości i pracowników, tworząc spójny komplet z innymi metalowymi elementami wyposażenia.

Przewód sieciowy z wtyczką Suszarka ma przewód sieciowy o długości 0,8 m, a wtyczka jest elementem ułatwiającym standardowe przygotowanie urządzenia do pracy w obiekcie.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Podwójna ochrona przed przegrzaniem wspiera stabilną pracę suszarki w miejscach, w których urządzenie jest używane regularnie przez wielu użytkowników.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy suszarka ECO 1650 W działa bezdotykowo?

Tak. Urządzenie uruchamia się automatycznie za pomocą fotokomórki. Odległość wymagana do uruchomienia wynosi 50-200 mm.

Z jakiego materiału wykonano obudowę suszarki?

Obudowa suszarki została wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Powierzchnia ma satynowe wykończenie, dzięki czemu urządzenie dobrze pasuje do nowoczesnych łazienek i metalowych akcesoriów sanitarnych.

Czy suszarka ma wtyczkę?

Tak. Wtyczka jest, a długość przewodu sieciowego wynosi 0,8 m.

Ile wynosi średni czas suszenia dłoni?



Średni czas suszenia dla suszarki ECO 1650 W wynosi około 30 sekund.

Czy w suszarce można wyłączyć grzałkę?

Tak. Urządzenie ma możliwość wyłączenia grzałki, co pozwala dopasować sposób pracy suszarki do warunków w pomieszczeniu oraz aktualnych potrzeb obiektu.

Czy suszarkę można podłączyć bezpośrednio do instalacji elektrycznej?

Urządzenie można również podłączyć bezpośrednio do instalacji elektrycznej, nie traci się gwarancji. Jednak takie podłączenie powinno być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Jaka jest gwarancja na suszarkę do rąk ECO 1650 W?

Gwarancja na suszarkę wynosi 2 lata, czyli 24 miesiące.

Suszarka do rąk ECO 1650 W - stal, wygoda i czysta strefa umywalkowa

Wybierz **suszarkę do rąk ECO 1650 W M1650SS**, jeśli szukasz solidnego, estetycznego i bezdotykowego urządzenia do profesjonalnej toalety. Stalowa obudowa, automatyczne uruchamianie, możliwość wyłączenia grzałki i kompaktowe wymiary sprawiają, że ten model dobrze sprawdzi się w biurach, lokalach gastronomicznych, hotelach, sklepach, punktach usługowych oraz łazienkach publicznych, w których liczy się porządek, wygoda i trwałe wyposażenie.

